

PROFESSIONAL OIL

- Vynikající ochrana proti vodě
- Vysoký obsah tuhých látek
- Vytváří krásný povrch odolný proti opotřebení
- Rychleschnoucí
- Nízký obsah VOC (těkavých organických sloučenin)

Profesionální olej Kährs se používá k finální úpravě dřevěných podlah pomocí leštícího stroje. Olej zajišťuje odolnost proti opotřebení, nečistotám a odpuzuje vodu. Profesionální olej Kährs je ideální pro použití po pokládce stejně tak pro základní úpravu jakýchkoliv podlah bez povrchové úpravy, nových a nově zbrúšených interiérových dřevěných částí. Obsah rozpouštědla je menší než 1%. Leštící stroj se doporučuje pro leštění větších ploch.

- **Kährs Professional Oil, 710594 se používá na přírodní a mořené podlahy (ne bíle mořené)**
- **Kährs Professional Oil White, 710595 se používá na bíle mořené podlahy**

Před použitím:

Podlaha musí být před aplikací oleje zcela suchá, zbavená nečistot a mastnoty. Nenaolejované dřevo by mělo být broušeno zrnitostí 100-120. Doporučená vlhkost dřeva max. 12%. Teplota produktu, místnosti a podlahy by měla být minimálně 18 ° C. Během aplikace a doby schnutí zajistěte dobré větrání místnosti.



ARTIKLOVÉ ČÍSLO
710594, Kährs Professional Oil
710595, Kährs Professional Oil White

TECHNICKÁ DATA

Prohlášení:	Olej rostlinného původu. Obsah tuhých látek > 99%.
Skladování:	Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte extrémnímu teplu (např. slunečnímu záření)
Likvidace:	Zbytky oleje a jeho obal zlikvidujte v místním úložišti chemického odpadu
VOC:	Tento výrobek obsahuje maximálně 6 g VOC / L. Limitní hodnota je 500 g VOC / L (kat. A / I)
Toxicita:	Není nebezpečný
Hořlavost:	Nehořlavý
Balení:	1 l

PROFESSIONAL OIL

Instrukce:

1. Před použitím samotného oleje musí být podlaha vyčištěna čistícím prostředkem Kährs Cleaner. Před aplikací nechte podlahu plně oschnout.
2. Nádobu s olejem, před i během používání, dobře protřepejte. U barveného oleje je doporučeno smíchání nádob s různými čísly šarží, aby se tak zabránilo rozdílům barev. Olej nanášejte válečkem s krátkým vlasem v rovnoměrném nátěru na cca. 5-10 m² podlahy.
3. Olej nechte absorbovat 5-10 minut. Pokud se někde objeví suché skvrny, opakujte nanesení olejem.
4. Oblast následně vyleštěte brusným strojem (150 ot./min.) s béžovým nebo bílým padem, dokud se povrch zcela nenasytí.
5. Případný přebytečný olej odstraňte pomocí bavlněné tkaniny umístěnou pod pad. Postupně pokračujte, dokud nebude celá plocha vyleštěna. Po dokončení by podlaha neměla vypadat vlhce a po vyleštění, by na povrchu nemělo být žádné přebytečné množství oleje.
6. Po 24 hodinách může být podlaha opatně používána.
7. Během vytvrzovací doby (cca. 3 dny) nevystavujte podlahu vodě v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu (ideálně > 18°C / 64°F a nízká až střední vlhkost).
8. Je-li požadována dodatečná ochrana, hotová podlaha může být znovu vyleštěna po 6 až 12 hodinách po prvním nanesení 100 ml Kährs Professional Oil na 10 m² podlahy. Olej musí být do podlahy zaleštěn opatrně. Odstraňte všechny přebytečný olej z povrchu podlahy. Po 24 hodinách může být podlaha používána s opatrností. Během doby tvrzení, nevystavujte podlahu kontaktu s vodou- přibližně 3 dny, v závislosti na teplotě vzduchu a vlhkosti (ideální podmínky >18 °C a nízká průměrná vlhkost). Po vytvrzení by měla být podlaha vyčištěna pomocí Kährs Oil Refresher PRO, č. 710571. Bíle mořené podlahy je třeba čistit pomocí Kährs Oil Refresher PRO White, č. 710572.



ARTIKLOVÉ ČÍSLO
710594, Kährs Professional Oil
710595, Kährs Professional Oil White

TECHNICKÁ DATA

Prohlášení:	Olej rostlinného původu. Obsah tuhých látek > 99%.
Skladování:	Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte extrémnímu teplu (např. slunečnímu záření)
Likvidace:	Tento materiál a jeho obal zlikvidujte v místním úložišti chemického odpadu
VOC:	Tento výrobek obsahuje maximálně 6 g VOC / L. Limitní hodnota je 500 g VOC / L (kat. A / I)
Toxicita:	Není nebezpečný
Hořlavost:	Nehořlavý
Balení:	1 l

PROFESSIONAL OIL

Doporučené dávkování

Údržba (po instalaci a dle potřeby)

1 l Kährs Professional Oil na 30-50 m²

Základní ošetření (surové dřevo)

1 l Kährs Professional Oil na 20-25 m²

Upozornění! Nebezpečí samovznícení při kontaktu s organickými materiály (např. bavlněné utěrky, piliny, absorbující izolační materiály, atd.) Hadry a ostatní organické materiály napuštěné olejem se musí ponořit do vody ihned po použití aby se zabránilo samovznícení.



ARTIKLOVÉ ČÍSLO

710594, Kährs Professional Oil

710595, Kährs Professional Oil White

TECHNICKÁ DATA

Prohlášení:	Olej rostlinného původu. Obsah tuhých látek > 99%.
Skladování:	Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevystavujte extrémnímu teplu (např. slunečnímu záření)
Likvidace:	Tento materiál a jeho obal zlikvidujte v místním úložišti chemického odpadu
VOC:	Tento výrobek obsahuje maximálně 6 g VOC / L. Limitní hodnota je 500 g VOC / L (kat. A / i)
Toxicita:	Není nebezpečný
Hořlavost:	Nehořlavý
Balení:	1 l